
MADEL®
Manufactura de Elastómeros
MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS
COMPUESTO Y MANUFACTURAS DE CAUCHOS

Dorrego 5440/50 - (3000) Santa Fe
0342 4605263 – FAX 0342 4605046
info@madel.com.ar

BANDA PRECURADAS: MADEL


➤ *Banda CONVENCIONAL* ***(MCT)***

Modelo	Código	Base	Largo (mts)	Espesor	Profundidad	Peso prom.
	**MCT 900**	190	3.19	14.0	11.0	8.00
	MCT 1000	200	3215	15.0	11.0	9.10
	MCT 1100	220	3.34	16.0	11.0	10.80

➤ *Banda RADIAL EJE LIBRE* ***(M358)***

Modelo	Código	Base (mm)	Largo (mts)	Espesor (mm)	Profundidad (mm)	Peso prom. (kg)
	**M358-220**	220	3.28	14.5	11.0	10.00
	M358-230	230	3.31	14.5	11.0	10.00
	M358-240	240	3.34	14.5	11.0	10.70
	M358-250	250	3.29	14.5	11.0	11.00

➤ *Banda RADIAL EJE LIBRE CON ALAS **(M358W)***

Modelo	Código	Base (mm)	Largo (mts)	Espesor (mm)	Profundidad (mm)	Peso prom. (kg)
	**M358W-230**	230	3.30	16.5	13.5	11.93
	M358W-240	240	3.30	16.5	13.5	12.30
	M358W-250	250	3.30	16.5	13.5	12.70

➤ *Banda RADIAL EJE LIBRE **(MRG)***

Modelo	Código	Base (mm)	Largo (mts)	Espesor (mm)	Profundidad (mm)	Peso prom. (kg)
	**MRG-230**	230	3.29	14.5	11.0	10.30
	MRG-240	240	3.29	14.5	11.0	10.70
	MRG-250	250	3.285	14.5	11.0	11.10

➤ *Banda RADIAL EJE LIBRE PARA TRACCIÓN **(MDA)***

Modelo	Código	Base (mm)	Largo (mts)	Espesor (mm)	Profundidad (mm)	Peso prom. (kg)
	**MDA**	235	3.35	18.0	15.0	12.40


HOMBROS PRECURADOS: MADEL

	Base (mm)	Largo (mts)	Espesor (mm)	Profundidad (mm)	Peso prom. (kg)
	**46/52**	3.40	10.5	7.5	8.47

BANDAS PRECURADAS: TORO

TORO

➤ *Banda CONVENCIONAL* ***(TCT)***

Modelo	Código	Base (mm)	Largo (mts)	Espesor (mm)	Profundidad (mm)	Peso prom. (kg)
	**TCT 900**	190	3.19	14.0	11.0	8.18
	TCT 1000	200	3215	15.0	11.0	9.70
	TCT 1100	220	3.34	16.0	11.0	11.20

➤ *Banda RADIAL EJE LIBRE* ***(T358)***

Modelo	Código	Base (mm)	Largo (mts)	Espesor (mm)	Profundidad (mm)	Peso prom. (kg)
	**T358-220**	220	3.28	14.5	11.0	1.50
	T358-230	230	3.31	14.5	11.0	10.42
	T358-240	240	3.34	14.5	11.0	11.30
	T358-250	250	3.29	14.5	11.0	11.55

MADEL®
Manufactura de Elastómeros
MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS
COMPUESTO Y MANUFACTURAS DE CAUCHOS

Dorrego 5440/50 - (3000) Santa Fe
0342 4605263 – FAX 0342 4605046
info@madel.com.ar

PRODUCTOS PARA RECONSTRUCCIÓN

➤ *COJIN BT LAMINADO*



Presentación:
Rollos fraccionados en el ancho requerido por el cliente. Cada caja contiene dos rollos.
Vulcanización a baja temperaura.
Peso aprox.: 20 kg.

➤ *COJIN BT EN TIRAS*



Presentación:
Tiras de 70 X 10 mm de compuesto cojin para extrusora A-Z.
Vulcanización a baja temperaura.
Peso aprox. 42 kg.

➤ *CORDON PARA RELLENO*



Presentación:
Bobinas de cordones de 8 mm de diámetro para relleno de cráteres. Cada caja contiene dos bobinas.
Vulcanización a baja temperaura.
Peso aprox. bobina 10 kg.

➤ *CAUCHO ANTIQUIEBRE*



Presentación:
Compuesto resistente a la flexión, al ozono y a la intemperie, se destina a la reparación de la capa externa del caucho de los flancos en neumáticos y rellenos en zonas de mucha flexión como hombros.
Vulcanización a baja temperaura.
Medidas: 30 a 60 mm.

MADEL®
Manufactura de Elastómeros
MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS
COMPUESTO Y MANUFACTURAS DE CAUCHOS

Dorrego 5440/50 - (3000) Santa Fe
0342 4605263 – FAX 0342 4605046
info@madel.com.ar

PRODUCTOS PARA RECONSTRUCCIÓN

➢ *ADHESIVO FLUX*



Presentación:
Adhesivo FLUX normal (para aplicación con pincel), FLUX Spray (para aplicación con pistola).
Baldes de 20 litros.
Tambores de 200 litros.